БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
КҮМЕРТАУ ҠАЛАҺЫ
ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ
«БАЛАЛАР ХОРЕОГРАФИЯ МӘКТӘБЕ»
ӨҪТӘМӘ БЕЛЕМ
БИРЕҮ МУНИЦИПАЛЬ
АВТОНОМИЯЛЫ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ
(БР Күмертау ҡ. ҠО «БХорМ» МАУ)

Ломоносов ур., 27 й., Күмертау ҡ., БР, 453300.
Тел./факс (34761) 4-35-74.
E-mail: 04041963@bk.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД КУМЕРТАУ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МАУ «ДХорШ» ГО г.Кумертау РБ)

Ломоносова ул., д. 27, г.Кумертау, РБ, 453300.
Тел./факс (34761) 4-35-74.
E-mail: 04041963@bk.ru

ИНН 0262002206 КПП 026201001 ОГРН 1020201811563

«30» 07 2019 № 53

На № _____ от «_____» _____ 20___

И.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ в г. Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах Т.Г. Пахомовой

Ответ на предписание

На Ваше предписание № 9 от 29.01.2019 г. об устранении выявленных нарушений санитарно – эпидемиологических требований со сроком до 29.01.2020 г. сообщаем, что по предписанию № 9 от 29.01.2019 г. были выполнены мероприятия следующего содержания:

№ п/п	Содержание замечания	Проведенные мероприятия
1	Не представлены документы, подтверждающие обследование технического состояния вентиляции здания школы. Оценить эффективность работы вентиляции не представляется возможным.	Провели обследование технического состояния вентиляции здания школы с оценкой эффективности работы вентиляции.
2	В балетных залах отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов.	Оборудовали ограждающими устройствами отопительные приборы.
3	Не обеспечиваются нормируемые показатели параметров микроклимата: температуры воздуха в танцевальном зале № 1, № 2, № 4,	Обеспечили нормируемые показатели параметров микроклимата: температуры воздуха и относительной

И. Абдуллина 01.08.19

	в раздевалке для девочек и относительной влажности в танцевальных залах № 1, № 2, № 3, № 4 и раздевалке для девочек.	влажности воздуха во всех кабинетах. Установлен кран, обеспечивающий терморегуляцию в здании.
4	Для контроля температурного режима помещения не оснащены бытовыми термометрами.	Помещения оснастили бытовыми термометрами.
5	Не обеспечиваются нормируемые показатели световой среды. Из проведенных 15 замеров показателей искусственной освещенности в танцевальных залах 9 замеров не соответствуют санитарным нормам.	Установили дополнительные лампы в балетных залах.
6	Учебная мебель не имеет маркировки соответствующей ростовой группе обучающихся. Установлены столы и стулья одного размера.	Приобрели стулья ученические с регулируемыми ножками.
7	Используемая в раздевалке для мальчиков мягкая мебель (диван) не допускает влажной уборки и дезинфекции, не имеет съемных чехлов.	Заменили мягкую мебель (диван) на лавочки, обшитые искусственной кожей.
8	Туалеты не обеспечены педальными ведрами.	Приобрели педальные ведра и установили в туалетах.
9	Не обеспечено левостороннее освещение в учебной комнате на втором этаже.	Установили дополнительное освещение в учебной комнате с левой стороны.
10	В подсобном помещении установлена стиральная машина.	Стиральная машина демонтирована.
11	У преподавателя Габдрашитова М.А. в ЛМК отказ от проведения прививки АКДС. У 11 сотрудников просрочено прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: Кондратьева С.П., Субчива Т.Н., Аблякимова А.Б., Касаева Д.Б., Акшенцева Л.Н., Никифорова – Серяк И.С., Саляхова Л.М., Булатова Н.И., Корягина О.В., Павлова Г.П., Исмаилова Р.В. У Морякова Е.Н. просрочено прохождение	Преподаватель Габдрашитов М.А. сделал соответствующие прививки. Кондратьева С.П., Субчива Т.Н., Аблякимова А.Б., Касаева Д.Б., Акшенцева Л.Н., Никифорова – Серяк И.С., Саляхова Л.М., Булатова Н.И., Корягина О.В., Исмаилова Р.В. прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. Моряков Е.Н. прошел флюорографическое обследование.

	флюорографического обследования.	
12	Не функционируют душевые, предусмотренные по проекту.	Обеспечили работу душевых, предусмотренных по проекту.
13	Потолок в подсобном помещении, для хранения уборочного инвентаря требует ремонта.	Провели ремонт (отштукатурили и покрасили) потолка в подсобном помещении.
14	Полы у входа в кабинет завуча имеют уклон (неровные).	Выровняли полы у входа в кабинет завуча.

Фотографии и копии соответствующих документов об устранении нарушений прилагаются.

Директор С.П. Кондратьева

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах».
Адрес юр.лица: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7
Адрес места осуществления деятельности: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул.Гафури,29
тел/факс(34761) 43885, E-mail: z09@02.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 758234272, ОГРН 1050204212255, ИНН/КПП 0276090570/026202001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
№RA.RU.710014

УТВЕРЖДАЮ
Технический руководитель
Органа инспекции
_____ В.В.Рожкова
«23» мая 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 127

по результатам измерений уровней электромагнитных полей на рабочих местах пользователей персональными компьютерами (ЭМП ПК) и информационно-коммуникационными технологиями (ЭМП ИКТ)
от «23» мая 2019 г.

Заявитель: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская хореографическая школа" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.
Юридический адрес: 453301, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул.Ломоносова, д.27.
Основание: договор № 129 от 08.04.2019г.
Место проведения измерения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская хореографическая школа" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, 453301, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул.Ломоносова, д.27.
Дата и время проведения измерений: 21.05.2019г с 14ч.00мин.
Цель проведения измерения: установить соответствие/несоответствие параметров микроклимата требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
Метод измерений: СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно - эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».
Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Погрешность
		дата, номер	действительно до	
Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-МЕТР АТ-004	0915	8/9332 от 20.10.2018г.	19.10.2019г	15%
Прибор комбинированный тип ТКА – ПКМ	43578	9/12724 от 04.12.2018г.	03.12.2019г.	не более ±0,5°С не более ±5,0%
Лазерный дальномер Cosmo	000894	12/16880 от 04.12.2018г.	03.12.2019г.	±1,5мм

Должность, ФИО лица, присутствующего при измерениях:
директор МАУ ДО "Детская хореографическая школа» Кондратьева С.П.

Должность, ФИО лица, проводившего измерения:
Помощник врача по общей гигиене
отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз Чернова Г.Н.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения Органа инспекции.

Дополнительные сведения: Температура воздуха внутри помещения +20˚С, относительная влажность воздуха 41%. Характеристика объекта, рабочего места, источника:
Источниками излучения персонального компьютера является монитор, принтер и системный блок.
Результаты измерений:

№	Место измерения	Высота пола, м	Напряженность электрического поля, В/м				Плотность магнитного потока, нТл				Напряженность электростатического поля, кВ/м		Плотность потока энергии, мкВт/см^2 300МГц-300ГГц	
			5 Гц – 2 кГц		2 – 400 кГц		5 Гц – 2 кГц		2 – 400 кГц					
			Фактическое значение	Допустимое значение, **не более**	Фактическое значение	Допустимое значение, **не более**	Фактическое значение	Допустимое значение, **не более**	Фактическое значение	Допустимое значение, **не более**	Фактическое значение	Допустимое значение, **не более**	Фактическое значение	Допустимое значение, **не более**
1	Рабочее место секретаря; монитор компьютера PHILIPS	0,5	18,6	**25**	0,33	**2,5**	31	**250**	3,08	**25**	-	-	-	-
		1,0	14,5	**25**	0,33	**2,5**	51	**250**	3,02	**25**	-	-	-	-
		1,4	5,33	**25**	0,35	**2,5**	30	**250**	2,75	**25**	-	-	-	-
2	Рабочее место заместителя по хозяйству; монитор компьютера Samsung	0,5	9,3	**25**	0,33	**2,5**	33	**250**	2,86	**25**	-	-	-	-
		1,0	4,35	**25**	0,36	**2,5**	23	**250**	2,63	**25**	-	-	-	-
		1,4	4,50	**25**	0,41	**2,5**	32	**250**	2,93	**25**	-	-	-	-

Заключение: измеренные уровни электромагнитных полей на рабочих местах у ПЭВМ **соответствуют требованиям** СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электро-вычислительным машинам и организация работы».

Сотрудник Органа инспекции:
Помощник врача по общей гигиене Чернова Г.Н. _____

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения Органа инспекции.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах».
Адрес юр.лица: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7
Адрес места осуществления деятельности: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул.Гафури,29
тел/факс(34761)43885, E-mail: z09@02.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 758234272, ОГРН 1050204212255, ИНН/КПП 0276090570/026202001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
№RA.RU.710014

УТВЕРЖДАЮ
Технический руководитель
Органа инспекции
_____ В.В.Рожкова
«23» мая 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 127
по результатам измерений искусственной освещенности
от «23» мая 2019 г.

Заявитель: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская хореографическая школа" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.
Юридический адрес: 453301, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул.Ломоносова, д.27.
Основание: договор № 129 от 08.04.2019г.
Место проведения измерения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская хореографическая школа" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, 453301, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул.Ломоносова, д.27.
Дата и время проведения измерений: 21.05.2019г с 14ч.00мин.
Цель проведения измерения: установить соответствие/несоответствие требованиям объекта инспекции СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей."
Метод измерений: ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».
Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Погрешность
		дата, номер	действительно до	
ТКА-Люкс	31219	27.02.2019г №11/1721	26.02.2020г	8%
Лазерный дальномер Cosmo	000894	04.12.2018г 12/16880	03.12.2019г.	±1,5мм.
Мультиметр цифровой ДТ 832	11040018842	8/862 от 26.07.2018г.	25.07.2019г.	±1,2%±3ед.счёта

Должность, ФИО лица, присутствующего при измерениях:
директор МАУ ДО "Детская хореографическая школа» Кондратьева С.П.

Должность, ФИО лица, проводившего измерения:
Помощник врача по общей гигиене
отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз Чернова Г.Н.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения Органа инспекции.

Условия проведения измерений: температура воздуха внутри помещения +20С , относительная влажность воздуха - 41 %, скорость движения воздуха менее 0,1 м/с, атмосферное давление 746 мм.рт.ст.

Дополнительные сведения:

напряжение сети: U_1 = 220В (в начале измерений), U_2 = 220В (в конце измерений)

В помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами. Состояние осветительной установки: светильники на момент проведения замеров чистые. Замеры искусственной освещенности проводились при затемнении окон. Отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1.

Результаты измерений:

Номера контрольных точек	Место измерений, наименование рабочей поверхности	Плоскость измерений - высота от пола, м	Освещенность, лк					
			Измеренная			Нормируемая		
			Комбинированное освещение		Общее освещение	Комбинированное освещение		Общее освещение
			Общее	Общее и местное		Общее	Общее и местное	
Танцевальный зал №1								
1.	Точка 1	Г-0,0			720			200
2.	Точка 2	Г-0,0			510			200
Танцевальный зал №2								
3.	Точка 1	Г-0,0			760			200
4.	Точка 2	Г-0,0			490			200
Танцевальный зал №3								
5.	Точка 1	Г-0,0			580			200
6.	Точка 2	Г-0,0			590			200
Танцевальный зал №4								
7.	Точка 1	Г-0,0			420			200
8.	Точка 2	Г-0,0			409			200

Заключение: Измеренные показатели искусственной освещенности на рабочем месте№2,3,4,5,7 Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования "Детская хореографическая школа" **соответствуют требованиям** СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей."

Сотрудник Органа инспекции:
Помощник врача по общей гигиене
отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз Чернова Г.Н.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения Органа инспекции.